

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

### การประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๑ รายการ

#### ๑. ความเป็นมา

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้อนุมัติเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบสำรองหน่วยงาน เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับทดแทนรถเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารบุคคลากรที่เดินทางประจำ หรือเดินทางไปปฏิบัติงานที่กรุงเทพ และเขตปริมณฑล จึงจำเป็นต้องใช้รถรับส่งที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคล่องตัว และมีขนาดห้องโดยสารภายในกว้างพิเศษสะดวกต่อการโดยสาร

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในงานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ คือ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ภายใต้ วงเงิน ๑,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประกาศไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาระรับและนำเสนอประกลบการพิจารณาของคณะกรรมการการประกวดราคา
๕. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่และมีครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นของประกวดราคา

#### ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน บริษัทเอกชนที่เสนอราคาก็ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย ผู้ประกวดราคา

คณะกรรมการพัฒนาและจัดซื้อ

๑๗๗ ๘๙๖๔

- 2.....
- 3.....
- 4..... *McM ภาค*
- 5.....
- 6.....

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

#### ๖. ระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของ

๖.๑ กำหนดส่งมอบบรรตุโดยสาร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ ผู้ขายจะต้องเตรียมวัสดุให้เต็มทั้งในวันส่งมอบ

๖.๓ กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบบรรตุโดยสาร ตามลัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ ตั้งแต่ล่าสุด ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับภูกต้องแล้ว

#### ๗. วงเงินในการจัดหา

รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ภายใต้วงเงิน ๑,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### ๘. การทำสัญญา

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินบประมาณแล้วเท่านั้น

#### ๙. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#### ๑๐. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑๐.๑ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราราย จังหวัดเชียงใหม่

๑๐.๒ โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๓๓๑๓๑๑-๓

๑๐.๓ โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๓๓๑๓๑๑-๑

#### ๑๑. สถานที่ส่งมอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานมหาวิทยาลัย ๙๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราราย จังหวัดเชียงใหม่

หลักประกันการท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์

- 1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....


## ๑๒. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิดจากสาเหตุใดๆ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีให้นานจะถึงก่อน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์

## ๑๓. ศูนย์บริการรถ



จะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย และสามารถให้บริการได้ทุกชั้นในเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำการ


(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพ. ศิริกอร์กอร์)  
รักษาการแทนรองอธิการบดี

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(นางปราณี พันธุ์พันธ์)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(นายประคอง ยอดห้อม)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการร่างกฎหมายและเทคโนโลยี  
หรือรายละเอียดที่สำคัญเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
1.....  ๑๖๗๙๘๔๔  
2.....  กรรมการ  
3.....  กรรมการ  
4.....  กรรมการ  
5..... 

(ลงชื่อ) .....   
(นางกัญญา งามแก้ว)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

# ข้อกำหนดและรายละเอียดรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง

## ๑. คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง
- เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดหลังคาไม่สูง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งเป็นรายนต์ใหม่
- บุหลังคาและภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๒. ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ชนิดดีเซล ขนาดปริมาตรระบบออกแบบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. ชนิด ๔ สูบ ๑ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด ๓๗/๕ แรงม้า แรงบิด ๔๘ นิวตัน-เมตร

## ๓. ระบบไฟฟ้า

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต - บ้านประเทศทุกบ้าน ใช้ระบบเช็นทรัลล็อก
- กระจกฝ้าคนขับและข้างคนขับปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

## ๔. ระบบส่งกำลัง

- ควบคุมการทำงานด้วย เกียร์แบบอัตโนมัติ

## ๕. ระบบเบรก

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ล้อหน้าเป็นแบบช่องระบายน้ำความร้อนดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดิสต์เบรก)

## ๖. ระบบพวงมาลัย

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต จับถนัดมือ ปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง

## ๗. ล้อและยาง

- ล้ออัลลอย ขนาด ๑๖ นิ้ว ยาง ขนาด ๒๑๕/๖๐ R ๑๖

## ๘. ระบบช่วงล่าง

- ต้านหน้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสัมภาระ ช่วงล่างหลังเป็นแบบคอยล์ปริง

## ๙. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ต้องติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

คณะกรรมการที่ทรงแนะนำและอนุมัติ  
ให้ระบบเบรกต้องติดตั้งและตรวจสอบทั้งหมด

- |        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 1..... |  | นาย สมชาย |
| 2..... |  | นาย สมชาย |
| 3..... |  | นาย สมชาย |
| 4..... |  | นาย สมชาย |
| 5..... |  | นาย สมชาย |
| 6..... |  | นาย สมชาย |

## ๑๐. สีรถ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๑๑. เบาะนั่ง

- เบาะหนังห้องคนขับและห้องโดยสารเป็นเบาะหุ้มหนัง
- การจัดเบาะนั่งไม่ต่ำกว่า ๑๑ ที่นั่ง กว้างขวาง สะดวกสบาย

#### ห้องโดยสาร

- เบาะที่นั่งแถวที่ ๑ มี ๓ ที่นั่ง มีที่วางแขน ๒ ที่นั่ง เบาะตรงกลางสามารถพับเก็บได้  
 เบาะที่นั่งแถวที่ ๒ มี ๓ ที่นั่ง เบาะตรงกลางสามารถพับเก็บได้  
 เบาะที่นั่งแถวที่ ๓ มี ๓ ที่นั่ง เบาะสามารถพับและเลื่อนได้

ทุกที่นั่งสามารถปรับระดับพนักพิงได้ พร้อมหมอนรองศีรษะและมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

### ๑๒. อุปกรณ์มาตรฐาน

- กลูเจร์เมทแบบพับเก็บได้
- ระบบสัญญาณเตือนภัยระยะไกลทำงานอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย
- มาตรวัดเรืองแสง พื้นมองดงซึ่งแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล
- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน กระจกหน้าเต็ม กระจกข้างสามารถบังกันรังสี UV กรองแสงสว่างได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐%
- มีไฟตัดหมอกหน้า /ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED /ไฟผ้ากระจากหลัง
- ติดตั้งผ้ายางปูพื้นเข้ารูปภายในรถ
- ภายในออกตกแต่งตามมาตรฐานผู้ผลิตรอบคัน
- ติดกรอบป้ายทะเบียน

### ๑๓. ความปลอดภัย

- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ๑ ชุด
- ระบบบังกันล้อล็อค ABS
- ระบบสัญญาณกันชนโมย
- ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED
- ระบบล็อคประตูสัมพันธ์กับความเร็ว
- ระบบกันหนีบสำหรับกระจกฝั่งคนขับ
- สัญญาณเตือนภัยระยะไกล

#### คะแนนการรับรองมาตรฐาน

ห้องนักเรียนและครุภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนที่ดีที่สุด

- |        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 1..... |  | นาย กานต์ |
| 2..... |  |           |
| 3..... |  |           |
| 4..... |  | พญ. ภาณุ  |
| 5..... |  |           |
| 6..... |  |           |

๑๓. ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ประกอบครบถ้วนจากบริษัทผู้ผลิต  
๑๔. มีประวัติกัญชั่น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ซ้อมศูนย์)

หมายเหตุการติดตั้งและทดสอบระบบ  
ห้องอาหารในส่วนต่อไปนี้เป็นแนวทางทั่วไป  
๘๙๖๐๘๘

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....

*[Handwritten signatures and initials over the numbered lines]*