



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุดหมดสภาพใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในหน่วยงาน จำนวน ๑๗๘ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวให้ติดต่อดูสภาพพัสดุ (ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย) ได้ที่ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาทำการหรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้มีการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๗๘ รายการ ดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารจุฬารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
๒. การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีเหมารวม การสุ้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่าต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่นๆ และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ จะแสดงความตกลงรับราคากับผู้สุ้ราคารายใด คณะกรรมการฯ จะนับ ๑ ถึง ๓ แต่หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่มีราคานั้นยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดก็ได้
๔. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ได้ตกลงขายพัสดุให้กับผู้สุ้ราคารายใด ผู้นั้นจะต้องชำระเงินมัดจำ ๒๐ % ของราคาที่ยขายทอดตลาดนั้นทันที โดยมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการของทางหน่วยงานนับแต่วันขายทอดตลาดดังกล่าว

หากผู้สุ้ราคาไม่นำเงินในส่วนที่เหลือมาชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายโดยวิธีอื่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้สุ้ราคาผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 178 รายการ

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|---------------------|-----------------------|-------|---|----------------|---|-------------|
| 1 | วท.4110-001-0010/37 | ตู้เย็น | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | คอมเพรสเซอร์ชำรุด ไฟไม่เข้า ไม่มีอะไหล่ซ่อมไม่คุ้มค่า | 200.00 |
| 2 | วท.4110-001-0011/38 | ตู้เย็น | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | คอมเพรสเซอร์ชำรุด ไฟไม่เข้า ไม่มีอะไหล่ซ่อมไม่คุ้มค่า | 150.00 |
| 3 | วท.6640-061-0006/38 | เครื่องมือฆ่าเชื้อ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ตัวทำความร้อนชำรุด ไฟไม่เข้า ไม่มีอะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 4 | วท.6640-062-0001/38 | หม้อน้ำความดัน | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ตัวทำความร้อนชำรุด ไฟไม่เข้า ไม่มีอะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 300.00 |
| 5 | วท.6650-017-0006/37 | ชุดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | เต้าเสียบไฟชำรุด ไม่มีอะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 6 | วท.6650-017-0008/37 | ชุดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | เต้าเสียบไฟชำรุด ไม่มีอะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------|---|----------------|---|-------------|
| 7 | วท.6650-017-0009/37 | ชุดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | เต้าเสียบไฟชำรุด ไม่มีอะไหล่ ซ่อม ไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 8 | วท.6650-017-0010/37 | ชุดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | เต้าเสียบไฟชำรุด ไม่มีอะไหล่ ซ่อม ไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 9 | วท.6730-014-0007/37 | จอรับภาพ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | สีฉากเสื่อม ขึ้นเขี้ยวรา | 30.00 |
| 10 | วท.7110-005-6/0115/41 | เก้าอี้ฟังก์ับบรรยาย | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่พนักแขนหลุด พนักฟังก์ับแตกหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า มอดกััดกิน | 20.00 |
| 11 | วท.7110-005-6/0720/41 | เก้าอี้ฟังก์ับบรรยาย | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่พนักแขนหลุด พนักฟังก์ับแตกหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า มอดกััดกิน | 20.00 |
| 12 | วท.7110-005-6/0729/41 | เก้าอี้ฟังก์ับบรรยาย | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่พนักแขนหลุด พนักฟังก์ับแตกหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า มอดกััดกิน | 20.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------|---|----------------|---|-------------|
| 13 | วท.7110-005-6/0736/41 | เก้าอี้ฟังก์ชันบรรยาย | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่พักแขนหลุด พนักพิงแตกหัก ซอมไม้ค้ำค้ำ มอดกัดกิน | 20.00 |
| 14 | วท.7110-005-6/0748/41 | เก้าอี้ฟังก์ชันบรรยาย | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่พักแขนหลุด พนักพิงแตกหัก ซอมไม้ค้ำค้ำ มอดกัดกิน | 20.00 |
| 15 | วท.7110-005-6/2289/45 | เก้าอี้ปรับติการ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ขาหัก ที่รองนั่งหัก ซอมไม้ค้ำค้ำ | 20.00 |
| 16 | วท.7110-006-1/0132/42 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ขายทอดตลาดเฉพาะเก้าอี้ ที่รอง นั่งหลุด หัก ตัวโต๊ะยังใช้งานได้ ตามปกติ (ยังคงหมายเลขครุภัณฑ์ เหมือนเดิม) | 20.00 |
| 17 | วท.7110-008-0348/43 | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก เสียดุนย์ แกนหัก ซอมไม้ ค้ำค้ำ | 30.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------|---|----------------|--|-------------|
| 18 | วท.7110-009-0040/36 | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่รองนั่งหัก เบาะหลุด ซ่อมไม่ คุ้มค่า | 20.00 |
| 19 | ชก.3655-003-0007/26 | เตาไฟฟ้าแผ่นหน้าดำ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน ไม่มี อะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 20 | ชก.6640-003-0010/34 | เตาไฟฟ้าแผ่นหน้าเรียบ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน ไม่มี อะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 21 | วท.7110-005-2/0438/52 | เก้าอี้ปฏิบัติการ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก เบาะหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 22 | วท.7110-005-2/0452/52 | เก้าอี้ปฏิบัติการ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก เบาะหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 23 | วท.7110-005-2/0469/52 | เก้าอี้ปฏิบัติการ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก เบาะหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|-------|---|----------------|---|-------------|
| 24 | วท.7110-005-2/0484/52 | เก้าอี้ปฏิบัติการ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก เบาะหลุด ซ่อมไม้ค้ำค้ำ | 30.00 |
| 25 | วท.7440-019-0797/53 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ขายเฉพาะ CPU ไฟไม่เข้า บอร์ด เสีย จอภาพยังใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลขครุภัณฑ์ยังคงมี เหมือนเดิม) | 100.00 |
| 26 | วท.6640-171-0001/44 (WB) | Advanced Portalbe Photosynthesis | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | เครื่องไม่ทำงาน บอร์ด เพาเวอร์ ซัพพลายเสีย ซ่อมไม้ค้ำ | 100.00 |
| 27 | วท.6640-160-0001/44 (WB) | Hybridization Oven- Compact | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน ไม่มี อะไหล่ ซ่อมไม้ค้ำค้ำ | 50.00 |
| 28 | วท.7440-026-0012/44 (WB) | Svga desktop Projector | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | หลอดภาพเสีย เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม้ค้ำค้ำ | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|-------|---|----------------|---|-------------|
| 29 | วท.6640-252-0001/45(WB) | Immersion Circulator | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | เครื่องไม่ทำงาน ขดลวดนำความร้อนชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 50.00 |
| 30 | วท.6640-105-0004/45(WB) | OPEN BATHS FOR CIRCULATORS | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ลูกลอยหัก อ่างรั่วไม่เก็บน้ำ ไม่มีอะไหล่ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 50.00 |
| 31 | วท.7330-018-0016/45(WB) | Vortex Mixer | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า มอเตอร์เสีย ซ่อมไม่คุ้ม | 50.00 |
| 32 | วท.7330-018-0024/45(WB) | Vortex Mixer | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า มอเตอร์เสีย ซ่อมไม่คุ้ม | 20.00 |
| 33 | วท.6640-260-0001/46(WB) | ADVANCED ELECTROPORATION SYSTEM | ชำรุด | สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 50.00 |
| 34 | วท.7440-012-0093/53 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | ชำรุด | สาขา IT อาคารเสาวราช | ขายทอดตลาด | เครื่องแตกพัง ตกรุ่น ไม่มีหมึกจำหน่าย | 100.00 |
| 35 | วท.7110-042-0001/55(2CH3/33) | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขา IT อาคารเสาวราช | ขายทอดตลาด | ขาหัก แกนกลางหัก พนักพิงหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|------------------------------|--------------------|-------|--|----------------|---|-------------|
| 36 | วท.7110-042-0001/55(2CH3/58) | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขา IT อาคารเสาวราช | ขายทอดตลาด | ขาหัก แขนกกลางหัก พนักพิงหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 37 | วท.7110-042-0001/55(2CH3/77) | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขา IT อาคารเสาวราช | ขายทอดตลาด | ขาหัก แขนกกลางหัก พนักพิงหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 38 | วท.7110-042-0001/55(2CH3/84) | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขา IT อาคารเสาวราช | ขายทอดตลาด | ขาหัก แขนกกลางหัก พนักพิงหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 39 | วท.7110-042-0001/55(2CH3/96) | เก้าอี้ | ชำรุด | สาขา IT อาคารเสาวราช | ขายทอดตลาด | ขาหัก แขนกกลางหัก พนักพิงหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 40 | วท.7110-008-0361/44 | เก้าอี้ทำงาน | ชำรุด | สาขาสถิติ ห้องเตรียม Lab | ขายทอดตลาด | สปริงหลุด ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 50.00 |
| 41 | วท.7310-002-0001/42 | เตาไมโครเวฟ | ชำรุด | สาขา สถิติ อาคาร 60 ปี ห้องอาหารสาขา | ขายทอดตลาด | แมคนิครอนช็อคไฟไม่เข้า ซ่อมไม่ คุ้มค่า | 100.00 |
| 42 | วท.7440-019-0703/51 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด บอร์ดชำรุด ฮาร์ดดิส เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 43 | วท.7440-019-0704/51 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด บอร์ดชำรุด ฮาร์ดดิส เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 44 | วท.7440-019-0705/51 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด บอร์ดชำรุด ฮาร์ดดิส เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|---------------------|---|-------|---|----------------|---|-------------|
| 56 | วท.7440-019-0730/51 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด บอร์ดชำรุด ฮาร์ดดิส เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 57 | วท.6110-006-044/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 58 | วท.6110-006-046/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 59 | วท.6110-006-047/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 60 | วท.6110-006-0064/62 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 61 | วท.6110-006-0069/62 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สาขาวิชาสถิติฯ ชั้น 5 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 62 | วท.7440-019-0445/45 | DesktopPC,Dual- PIII700,256M,20G,17" | ชำรุด | สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | จำหน่ายเฉพาะจอ แดก CPU ยัง ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข ครุภัณฑ์ยังมีเหมือนเดิม) | 40.00 |
| 63 | วท.6110-005-0195/45 | Ups, Offline 400 Va | ชำรุด | สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า ไม่เก็บไฟ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 64 | วท.7440-019-0380/45 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เมนบอร์ดเสีย ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่ คุ้มค่า | 100.00 |
| 65 | วท.7440-019-0385/45 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ | ขายทอดตลาด | เมนบอร์ดเสีย ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่ คุ้มค่า | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-------------------------|---|-------|---------------------------|----------------|---|-------------|
| 66 | วท.6640-448-0001/59 | เครื่องแยก DNA | ชำรุด | สาขาพันธุศาสตร์ GT60ปี | ขายทอดตลาด | เครื่องไม่สามารถแยกดีเอ็นเอดี เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่เข้า ไม่มี อะไหล่ซ่อม | 200.00 |
| 67 | วท.6695-018-0036/45(WB) | pH/ion/Conductivity Meter | ชำรุด | สาขาพันธุศาสตร์ 3304 | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า ไม่มีอะไหล่ | 30.00 |
| 68 | วท.7440-026-0083/54 | เครื่องมือวัดมิติเดียว โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สาขาวัสดุศาสตร์ | ขายทอดตลาด | บอร์ดชำรุด หลอดภาพเสื่อม ซ่อม ไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 69 | วท.7440-026-0084/55 | เครื่องมือวัดมิติเดียว โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สาขาวัสดุศาสตร์ | ขายทอดตลาด | บอร์ดชำรุด หลอดภาพเสื่อม ซ่อม ไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 70 | วท.7110-005-1/0041/41 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 71 | วท.7110-005-1/0075/41 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 72 | วท.7110-005-1/0076/41 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 73 | วท.7110-005-1/0089/41 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 74 | วท.7110-005-1/0093/41 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-------------------------------|---|-------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| 75 | วท.7110-005-1/0205/43 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 76 | วท.7110-005-1/0251/45 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 77 | วท.7110-005-1/0492/46 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 78 | วท.7110-005-1/0496/46 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 79 | วท.7110-005-1/0502/46 | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ล้อหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 80 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/19) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ฐานหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 81 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/23) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ฐานหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 82 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/29) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาด ฐานหัก ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |
| 83 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/34) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาด ฐานหัก ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |
| 84 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/40) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาด ฐานหัก ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |
| 85 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/41) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาด ฐานหัก ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |
| 86 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/44) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาด ฐานหัก ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |
| 87 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/05) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ขาด ฐานหัก ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |
| 88 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/70) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ลื้อหลุด ฐานชำรุด ซ่อมไม้คุ้มค่า | 30.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------------|-------------------------------------|-------------|
| 89 | วท.7110-042-0001/55(2.CH3/75) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ล้อหลุด ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 90 | วท. 7110-042-0001/55(2.CH3/86) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ล้อหลุด ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 91 | วท. 7110-042-0001/55(2.CH3/90) | เก้าอี้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ขายทอดตลาด | ล้อหลุด ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 92 | วท.4140-001-0177/43 | พัดลมระบายอากาศ | ชำรุด | คณะวิทยาศาสตร์ อาคารจุฬารัตน์ (สาขาวิชา) / สาขาวิชา เคมี ห้อง 2301 | ขายทอดตลาด | มอเตอร์ไหม้ ใบพัดแตก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 93 | วท.5805-001-0032/44 | โทรศัพท์สำนักงาน | ชำรุด | คณะวิทยาศาสตร์ อาคารจุฬารัตน์ (สาขาวิชา) / สาขาวิชา เคมี ห้อง 2302 | ขายทอดตลาด | บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 94 | วท.6640-069-0009/38 | อ่างต้มน้ำสำหรับให้ความร้อน | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร เสาวรีจ ห้อง 1211 | ขายทอดตลาด | บอร์ดเสีย ไม่มีอะไหล่ | 50.00 |
| 95 | วท.6640-070-0008/41 | เครื่องให้ความร้อนสำหรับขวดก้นกลม | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร เสาวรีจ ห้อง 1214 | ขายทอดตลาด | Heater เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| 96 | วท.6640-070-0017/41 | เครื่องให้ความร้อนสำหรับ ขวดก้นกลม | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร เสาวรีจ ห้อง 1215 | ขายทอดตลาด | Heater เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 97 | วท.6640-070-0018/41 | เครื่องให้ความร้อนสำหรับ ขวดก้นกลม | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร เสาวรีจ ห้อง 1216 | ขายทอดตลาด | Heater เสีย ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 98 | วท.6640-081-0002/42 | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิ ออน | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2303 | ขายทอดตลาด | บอร์ดเสีย วัตต์ค่าไม่ได้ | 10.00 |
| 99 | วท.7110-005-6/0279/41 | เก้าอี้ฟังก์ับบรรยาย | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2311 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก พนักพิงหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 100 | วท.7110-005-6/0305/41 | เก้าอี้ฟังก์ับบรรยาย | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2311 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก พนักพิงหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 101 | วท.7110-005-6/0344/41 | เก้าอี้ฟังก์ับบรรยาย | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2309 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก พนักพิงหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 102 | วท.7110-005-6/0390/41 | เก้าอี้ปฏิบัติกร | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2302 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |
| 103 | วท.7110-005-6/0393/41 | เก้าอี้ปฏิบัติกร | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2306 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |
| 104 | วท.7110-005-6/0399/41 | เก้าอี้ปฏิบัติกร | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2311 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |
| 105 | วท.7110-005-6/0403/41 | เก้าอี้ปฏิบัติกร | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2306 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |
| 106 | วท.7110-005-6/0841/41 | เก้าอี้ปฏิบัติกร | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2307 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|--|-------------|
| 107 | วท.7110-005-6/1429/42 | เก้าอี้ปฏิบัติการ | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2304 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก ฐานชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |
| 108 | วท.7110-005-6/1691/42 | เก้าอี้พังกาบรรยาย | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2309 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก พนักพิงหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 109 | วท.7110-005-6/1696/42 | เก้าอี้พังกาบรรยาย | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2311 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก พนักพิงหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 110 | 7110-005-6/1737/42 | เก้าอี้พังกาบรรยาย | ชำรุด | สาขาเคมี อาคาร 60 ปี ห้อง 2312 | ขายทอดตลาด | ที่นั่งหัก พนักพิงหลุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 30.00 |
| 111 | ธก.6730-011-0004/35 | โทรทัศน์สี | ชำรุด | สาขาเคมี อาคารจุฬา ภรณ์ ห้อง 3403 | ขายทอดตลาด | จอภาพเสื่อม ซ่อมไม่คุ้มค่า | 40.00 |
| 112 | วท.7110-005-1/0437/44 | เก้าอี้ผู้มาติดต่อ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | ขาหัก ฐานหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า | 20.00 |
| 113 | วท.6730-014-0089/52 | จอร์บภาพ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | จอเสื่อมสภาพ ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 114 | วท.7440-026-0107/59 | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | หลอดภาพเสื่อม บอร์ดเสีย แผงวงจรชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า | 200.00 |
| 115 | วท.7440-019-0414/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 116 | วท.7440-019-0415/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 117 | วท.7440-019-0420/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-------------------------|--|-------|---------------------|----------------|--|-------------|
| 118 | วท.7440-019-0424/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 119 | วท.7440-019-0426/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 120 | วท.7440-019-0431/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 121 | วท.7440-019-0433/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 122 | วท.7440-019-0388/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 123 | วท.7440-019-0395/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 124 | วท.7440-019-0435/45(WB) | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สาขาคณิตศาสตร์ | ขายทอดตลาด | power suply ชำรุด ไฟไม่เข้า boot ไม่ขึ้น ซ่อมไม่คุ้มค่า | 100.00 |
| 125 | วท.6730-001-0048/41 | เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า ตกรุ่น สีเพี้ยน | 50.00 |
| 126 | วท.7110-010-0040/36 | เก้าอี้พังคำบรรยายแบบ ยึดติดกับพื้น | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ที่รองเขียนหัก | 10.00 |
| 127 | วท.7110-010-0125/36 | เก้าอี้พังคำบรรยายแบบ ยึดติดกับพื้น | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ที่รองเขียนหัก | 10.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|-----------------------|---|-------|---------------------|----------------|---|-------------|
| 128 | วท.7110-010-0161/36 | เก้าอี้พนักายแบบ ยึดติดกับพื้น | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ที่รองเขียนหัก | 10.00 |
| 129 | วท.7110-005-1/0021/37 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ระดับ 7-9 | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เบาะหัก ขาเอียง | 50.00 |
| 130 | วท.7110-005-1/0028/37 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ระดับ 7-9 | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เบาะหัก ขาเอียง | 50.00 |
| 131 | วท.7110-007-0050/36 | โต๊ะสำหรับผู้บรรยายหน้า ห้องปฏิบัติการ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผุพัง | 300.00 |
| 132 | วท.7110-008-0156/42 | เก้าอี้ทำงาน | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | โยกเยก เบาะบวมและทรุด | 20.00 |
| 133 | วท.7110-008-0161/42 | เก้าอี้ทำงาน | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | โยกเยก เบาะบวม | 30.00 |
| 134 | วท.7110-008-0216/43 | เก้าอี้ทำงาน | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ขาหัก | 30.00 |
| 135 | วท.7110-009-0010/36 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เบาะหัก ขาเอียง | 30.00 |
| 136 | วท.7195-018-051/รต.46 | บอร์ด | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ตัวเสียบอักษรผุพัง | 20.00 |
| 137 | วท.7230-001-0036/43 | ฉากกันห้อง | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผุพัง ฉีกขาด | |
| 138 | วท.7440-012-0069/46 | เครื่องพิมพ์ Inkjet | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | พ่นหมึกไม่สม่ำเสมอ ไม่มีอะไหล่ | 100.00 |
| 139 | วท.7440-019-698/รต.51 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เมนบอร์ดชำรุด ไม่มีอะไหล่ ซ่อม ไม่คุ้ม | 200.00 |
| 140 | วท.7440-019-700/รต.51 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | จอเปิดไม่ติด (CPU จำหน่ายไป แล้ว) | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------------|---|-------------|
| 141 | วท.7490-016-0008/53 | เครื่องโทรสาร | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้ม | 100.00 |
| 142 | วท.7440-026-0065/53 | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | สีเพี้ยน | 100.00 |
| 143 | วท.7440-012-0089/53 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เครื่องไม่พีดกระดาษ ซ่อมไม่คุ้ม ต้องการขาย | 100.00 |
| 144 | วท.7440-012-0096/53 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เครื่องไม่ดูดกระดาษ ไม่มีอะไหล่ | 200.00 |
| 145 | วท.7440-026-0077/54 | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | จอเป็นเส้นๆ ซ่อมไม่คุ้ม | 300.00 |
| 146 | วท.7440-026-0078/54 | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ภาพไม่ชัดมีเงาเยอะ ซ่อมไม่คุ้ม | 100.00 |
| 147 | วท.7110-034-0001/54 (2-32) | 2. แก้วอิเล็กทรอนิกส์ 372 ตัว | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผนังแก้วแตก ที่รองเขียนผู้ฟัง | 30.00 |
| 148 | วท.7110-034-0001/54 (2-35) | 2. แก้วอิเล็กทรอนิกส์ 372 ตัว | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผนังแก้วแตก ที่รองเขียนผู้ฟัง | 30.00 |
| 149 | วท.7110-034-0001/54 (2-83) | 2. แก้วอิเล็กทรอนิกส์ 372 ตัว | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผนังแก้วแตก ที่รองเขียนผู้ฟัง | 30.00 |
| 150 | วท.7230-001-0052/55 | ผ้า màn | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ขึ้นรา ผู้ฟังฉีกขาด | 10.00 |
| 151 | วท.7220-001-0005/55 | พรม | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผู้ฟัง ฉีกขาด | 50.00 |
| 152 | วท.7440-015-0061/55 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เครื่องไม่พีดกระดาษ | 50.00 |
| 153 | ศส. 5965-001-3-054/งปม.54 | ไมโครโฟนไร้สายแบบ หนีบปกเสื้อ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้ม | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|---------------------------|---|-------|---------------------|----------------|---|-------------|
| 154 | คส. 6730-001-1-052/งปม.54 | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens พร้อม อุปกรณ์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | หลอดภาพเสื่อม ไม่มีอะไหล่ | 100.00 |
| 155 | คส.7450-007-23-017/งปม.54 | อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพ และเสียงพร้อมจอควบคุม ควบคุมแบบสัมผัส | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ภาพ และเสียงได้ ตกรุ่น | 100.00 |
| 156 | วท.7440-019-1076/58 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป (CPU) | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม | 200.00 |
| 157 | วท.7440-019-1081/รต.58 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม | 200.00 |
| 158 | วท.5965-011-0070/60 | ชุดเครื่องเสียง | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ออก ขาย | 20.00 |
| 159 | วท.5965-011-0070/60 (1) | ชุดเครื่องเสียง | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เปิดไม่ออก ขาย | 30.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 160 | วท.6110-006-038/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ ไม่เก็บไฟ | 100.00 |
| 161 | วท.6110-006-039/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ ไม่เก็บไฟ | 100.00 |
| 162 | วท.6110-006-043/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ ไม่เก็บไฟ | 100.00 |
| 163 | วท.7440-026-0112/60 | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ภาพไม่ชัด สีเพี้ยน หลอดภาพเสื่อม | 100.00 |
| 164 | วท.7440-009-0002/43 (WB) | 12 PORT 10/100 BASE-T HUB | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้ม | 50.00 |
| 165 | ธก.4140-001-0144/35 | พัดลมตั้งพื้น | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม | 20.00 |
| 166 | ธก.4140-001-0155/35 | พัดลมตั้งพื้น | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม | 20.00 |
| 167 | วท.7110-005-1/0014/36 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ระดับ 7-9 | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | เบาะฉีก โยกเยก | 20.00 |
| 168 | วท.7110-009-0007/36 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ขาหักเหลือแต่เบาะ | 10.00 |
| 169 | วท.7110-009-0011/36 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ขาหักเหลือแต่เบาะ | 10.00 |
| 170 | วท.7110-009-0017/36 | เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ขาหักเหลือแต่เบาะ | 10.00 |
| 171 | วท.7110-008-0078/41 | เก้าอี้ประชุม | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ฐานขาหักเหลือแต่เบาะ | 20.00 |
| 172 | วท.7110-011-0371/43 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ผู้พังทั้งขาโต๊ะและหน้าโต๊ะ | 10.00 |
| 173 | วท.6730-017-0001/46 | เครื่องเล่น VCD | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้าเครื่องไม่ทำงาน | 100.00 |

| ลำดับ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ | สถานะ | สถานที่ตั้งหน่วยงาน | วิธีการจำหน่าย | หมายเหตุ | ราคาประเมิน |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|
| 174 | วท. 6110-005-0054/43 (WB) | UPS, OFFLINE 400 VA | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | ไฟไม่เข้าซ่อมไม่คุ้ม | 100.00 |
| 175 | วท.6110-006-030/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | แบตเตอรี่ ไฟไม่เข้า | 100.00 |
| 176 | วท.6110-006-031/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | แบตเตอรี่ ไฟไม่เข้า | 100.00 |
| 177 | วท.6110-006-032/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | แบตเตอรี่ ไฟไม่เข้า | 100.00 |
| 178 | วท.6110-006-033/60 | เครื่องสำรองไฟ | ชำรุด | สำนักงานคณบดี | ขายทอดตลาด | แบตเตอรี่ ไฟไม่เข้า | 100.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 11,380.00 |

รวมเงินตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)