

รายงานวิจัย :
รายงานวิจัย : วิจัยยุทธศาสตร์นา ๔-๕๐ ๑๙๙๒

จำนวนพล จำนวนเงิน ๑๘๔๙๖

Handwritten signature

เอกสารโดยละเอียด :

นาย ชื่นทร เกียรติคงศักดิ์ ๓๒๑๘๔๗

Min's

สกริปไฟฟ้า :

นาย สันติ อรรณพ
สทท.5289

นาย ธนกฤต คำซ่งจันทร์ ภาท.21287

๕๙.

นาย จรัสพล ตริยางกูรศรี ๗๗.๗๓

100

นาย สมศักดิ์ โพธิ์วิลวิทยธรณี สก.3495

①

ผู้แทน : หัวหน้างานโครงการก่อสร้างระบบ

Исполнитель: В.С.М.

1229 :

ผู้แทนฝ่ายผู้ฟ้องคดี : นายแพทย์

ตำแหน่ง : อธิการบดี

รายการแก้ไข :	จำนวน	ครั้ง
---------------	-------	-------

№	№	№

--	--

เลขที่แบบ :	
-------------	--

แบบแสดง :
แบบแสดง

เวลา : 1:50

วันที่ : 06/08/2564

A-29

အပေါ် / အောက်

--	--

2

หน้าแปลนอาคาร ๗

1 : 50

หน้าแปลนอาคาร

0.95

0.55

0.40

0.45

0.45

0.45

0.45

0.55

0.45

0.50

1.95

PA

TR

KITCHEN

BATH

LIVING

STAIR

N

หน้าแปลนอาคาร ๗

หน้าแปลนอาคาร

3B

รูปตัดยายห้องน้ำ 7 A - A

มาตราส่วน 1 : 50

2.30

1.80

0.90

+2.30 ระดับน้ำ และ
▽ ระดับภายนอกอาคาร

▽ +1.80 ระดับฝ้าเพดาน

▽ +0.80 ระดับพื้นห้อง

+0.05 ระดับ
▽ ธรณีประตู

(ระดับ 2.00 ระดับพื้นทางเดินเข้า)

0.95

0.45 0.45 0.45 0.40 0.55

Architectural drawing of a building facade, likely a gate or entrance, featuring a central archway and side pillars. The drawing includes the following text and dimensions:

- Top Left:** +2.30 ระดับน้ำ และ ∇ ระดับถนนหน้าประตูหน้า
- Top Center:** +1.60 ระดับบันไดจากหน้า
- Top Right:** +0.90 ระดับบันไดจากหน้า
- Bottom Left:** +0.05 ระดับ
- Bottom Center:** +0.00 ระดับ
- Bottom Right:** +0.00 ระดับ (ระดับที่บันไดขึ้น)
- Dimensions:** 2.30, 1.60, 0.90, 0.55, 0.86
- Right Side:** รูปตัดยายห้องน้ำ 7 B, 1:50, ประตูน้ำ

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional building, showing a central staircase and multiple rooms. The plan includes dimensions for room widths and overall building dimensions.






Key features and dimensions:

- Overall width: 7.95
- Room widths (from left to right): 1.00, 1.50, 1.00, 1.00, 1.05, 1.05, 0.50, 0.50
- Central staircase: 3B
- Room 3A: 1.00
- Room 3C: 1.50
- Room 3D: 1.00
- Room 3E: 1.00
- Room 3F: 1.05
- Room 3G: 1.05
- Room 3H: 0.50
- Room 3I: 0.50



Labels and notes:

- รูปตัดยาวห้องน้ำ 6 B (Long section of room 6 B)
- 1:50 (Scale)
- 3B (Staircase)
- 3A (Room)
- 3C (Room)
- 3D (Room)
- 3E (Room)
- 3F (Room)
- 3G (Room)
- 3H (Room)
- 3I (Room)

[illegible]



รับข้อมูลนี้ขมมบคัง 25x40c



นาย สมชาย ภูมิพิสัยวัฒน์ สบ 0047	นาย สว่าง ธรรมกิจ สบ 0289	นาย ธนาภพ คงสุขนพธ์ สบ 21287
<i>สมชาย</i>	<i>สว่าง</i>	<i>ธนาภพ</i>

ชื่อภาคธุรกิจ/บริษัท :
 นาย อรุณดา ตี๋กลางวงศ์ จก.73
 44F
 ชื่อภาคขนส่ง/รถ :
 นาย สมศักดิ์ โพธิ์อินทนิล สก.3465
 10011
 ต.779 : 10011

[illegible][illegible]

หมายเลข : 1:50 วันที่ : 06/08/2564	แผนที่ / จำนวน 
---------------------------------------	---

10	จำนวน 3 ชุด	พ.ศ.
ศึกษาแบบ	ประกอบไปด้วย	
อน	ในครั้งจาก 2-4*	
ความ		
บท/ชุด		
ชุด/วิชา		
บท		

[illegible][illegible]

	บาน/ลูกบิด	ชนิดไม้จริงขนาด 2"x4"	
		สีน้ำตาล Eco-door , Greenplastwood , ขาวทาสีขาววอร์นิก้า	
	ตู้กดน้ำ/ลิ้นชัก	-	
	บานพับ		
	อุปกรณ์เสริม	บานพับแบบกลต 2 ชุด/บาน ก๊วนตรงหัวไว้ ยี่ห้อ COLT , HAFELE , JARLEN หรือยี่ห้อที่	

[illegible][illegible]

13	4-10-2020	ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូកម្ពុជា UPVC BATH BATH AZLE - PARAZZO - ASA ប្រតិភូបណ្ណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូកម្ពុជា
----	-----------	--

แบบ/ชุดัก	แบบรวม UPVC มีฉนวนกันความร้อนและเบาอากาศ สีเทา
ดูใบฉ/ใบรับ	ดูใบฉ/ใบรับ ขนาดแปล
แบบอื่น	-
ดูภาพเพิ่มเติม	ดูภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์แบบบ้านแบบ UPVC มีฉนวน กันความร้อน YALE, SOLO, HAFELE หรือเขียนมา

[illegible][illegible]

	๑๒	จำนวน ๓ ชุด	
ลักษณะงาน		งานเขียน	
อบรม		อบรม	
resulting			

[illegible][illegible][illegible]



3	11	Հարկի և ֆո
		տնտեսության
		արտադրող
		օտար
		հանձնարձ 2-րդ փուլից
		բաժանում

	UPVC แบบบานลัด ตมแบบ ดูดิวทอง สบายนต์
บานพับ/ข้อรับ	บานพับสแตนเลส ขนาด 4 นิ้วตาม จุดติดตั้งของบาน UPVC ยี่ห้อ YALE , SOLO , HAFELE หรือเทียบเท่า


[illegible]

•

•



LOUNGE LOUNGE

[illegible]



โครงการ :
ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๓ ชั้น
พร้อมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



สถาปนิก :
นายอนุชา วัฒนวิเศษ ๓-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992





นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992

นายแพทย์ วัฒนวิเศษ ๓๐-๓๐ 1992





โครงการ :
ปรับปรุงอาคารเรียนรวมที่ ๑
พร้อมศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



สถาปนิก :
นายเชษฐาธิ์ วิจิตรวิทย์ ๙-๑๑-๑๙๙๒

นายสมพร ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑



นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑

นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑



นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑




นายสุเมธ ศิริพงษ์ ๙๑๑๑๑๑๑๑



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนผังห้องประชุม
ขนาดชั้น 1:50

หน้า 42

[illegible]

[illegible]


รูปตัดขยายห้องประชุม 2




โครงการปรับปรุงอาคารเรียนธรรมศักดิ์มนตรี
พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ผู้ออกแบบ :





โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนธรรมะปกติคนตรี
พร้อมครูผู้เฒ่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[illegible]

ສຕະປນົກ :

นายธนากร ฐิติพรกุล ๓-๓๓ ๑๙๙๒

นายแพทย์ คำขวัญใจ ภสภ 18496

2008

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် :
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အခင်းများ

ד"ר חיים יעקב

วิศวกรรมไฟฟ้า :

[illegible]

หมวดวิชาการ :

2/

นาย สมศักดิ์ โพธิ์ทวีภิรมย์ สก 3495

RT29 : *July*

[illegible]

1979 : 2

ตำแหน่ง : ~~คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ~~

รายการแก้ไข :	
---------------	--

ลำดับ	รายการ	วันที่
-------	--------	--------

--	--	--	--	--	--	--

เลขที่แบบ :		
-------------	--	--

0000-11 011 EN 0000000000000000

Scale : 1 : 200

ST-02


แผนผัง / จำนวน

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional building, showing a grid system (A1-A8, B1-B8, C1-C8, D1-D8, E1-E8, F1-F8, G1-G8) and dimensions. The plan includes a large curved wall on the left labeled "ไม่ต้องดำเนินการ" (No work required) and "RETAINING WALL 250 mm. Thk.". The central area is labeled "โครงสร้างคาเดิม" (Original roof structure). The plan includes dimensions, grid lines, and a scale bar. A circular stamp of the University of Bangkok is visible in the bottom right corner.


 แผนการสอนรายวิชา โครงสร้างฐานราก-ต่อเนื่อง
 1 : 200
 1: 200

$S_{B2} =$ ความถี่เฉลี่ยของ 150x750
 $S_{B3} =$ ความถี่เฉลี่ยของ 150x150x2
 $C_{N1} = 100-50 \times 5 \times 7.5 - 9.36 \text{ k.g.}$
 $C_1 =$ ค่าของเหล็กกล่อง 100x100x3.2
 $CBX1 =$ ค่าของเหล็กกล่อง 100x100x2
 $CBX2 =$ ค่าของเหล็กกล่อง 150x150x2
 $m =$ จำนวนการกระจายของข้อมูล

ข้อ ๓๖ = ทิ้งไว้ถึงคราวที่ ๑ x 5"



โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนรวมนักศึกษาสตรี
พร้อมครูภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ສຖານະ :

นายธนารักษ์ วิเชียรทศนา ส-สส 199

นางนพพร คำแดง ๐๘๐1849๕

David

วิชาพฤกษศาสตร์ .

นาย สุนทร เทียรศิริวงศ์ กัณธี เลข 9847

1191

သူကလေးကိုး :

१८३०

นาย ยุกตา คำวงษ์จันทร์ ภพท 21287

Adonodon Bino

นาย จรัสพล ตริยางกูรศรี วส 73

[illegible]

นาย สมศักดิ์ โพธิ์ทวีภิรมย์ สก 3495

11

คำนำหน้า : พัชรนารายณ์ศึกษาการก่อสร้างและ

наименование : _____

WETA :



ตำแหน่ง : ผู้จัดการ

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

--	--	--

[illegible]

เกณฑ์แบบ :

ชั้นที่ 1

ขนาดภาพ : 1 : 200


DATE : 13/06/2564

ST-03

PCNMB / 441111

--	--

ยกเลิกงานพื้นไม้เทียม
และให้ดำเนินการตามแบบงานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่




HB1 = $H \ 250 \times 125 \times 6 \times 9$ — 29.6 kg/m.
SB1 = คาบของเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.
SB2 = คาบของเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.
SB3 = คาบของเหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม.
C1 = 100x50x7.5—9.36 kg.
C11 = สายข้อเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.
CBX1 = สายข้อเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.
CBX2 = สายข้อเหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม.

๙๕. = พื้นที่บริเวณที่ดินทั้งหมด

รับน้ำหนักบรรทุกทุกจุดได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.

ขนาด = พื้นไม้สังกะสี 1" x 5"



မြို့တော် : **GAF**

GREYHORN ARCHITECTS INC.
1000 WEST 10TH AVE. SUITE 1000, CALGARY, CANADA T2P 0K6
404-410-0700 and 404-270-0700 FAX, 404-270-0700 E-MAIL: gafi@gafi.ca
WWW.GAFI.CA

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM GREYHORN ARCHITECTS INC.

วิศวกรโครงสร้าง : นาย คุณพร เกียรติคงศักดิ์ จบ ๒๕๔๗

นาย ธนกร คำขงจันทน์ รหัส 21287

วิชาเศรษฐาภิบาล :

ASCA : 10/11

คำอธิบาย : ขอบเขตการทดสอบความรู้ความเข้าใจ



ตำแหน่ง : อธิการบดี		
รายการแนบไป :		
ลำดับ	รายการ	วันที่

แบบแสดง : แปลงที่ดินโครงการ
พื้นที่ 3

มาตราส่วน : 1 : 200

แบบที่ ๑ / จำนวน

7







HB1 = H 250 x 125 x 6 x 9 = 29.6 kg/m.
SB1 = ความหนาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.
SB2 = ความหนาเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.
SB3 = ความหนาเหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม.
CH1 = 100x50x5x7.5-9.36 k.g.
CBX1 = ความหนาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.
CBX2 = ความหนาเหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม.

พันล้านรูปปิดทองเรียบ

รัฐบาลกับบรรษัทฯ ได้มอบกว่า 300 กก./คร.ม

Thickness = หนึ่งถึงสองนิ้ว 1" x 5"

[illegible]


TYPICAL CONNECTION DETAIL FOR SB





โครงการปรับปรุงอาคารเรียนธรรมศักดิ์มนตรี
พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า


ผู้ออกแบบ :










แปลงไฟฟ้าแสงสว่างชุดที่ 2
1 : 200
หน้า 10



(DAY LIGHT)	(DAY LIGHT)	(DAY LIGHT)	(DAY LIGHT)	(DAY LIGHT)	(DAY LIGHT)	(DAY LIGHT)
 SURFACE FLUORESCENT	 โคมไฟรางแสง	 โคมไฟแขวน	 โคมไฟฝังเพดาน	 โคมไฟ LED สี่เหลี่ยมผืนผ้า	 โคมไฟแขวน	 EXIT
Lamp Source : LED T5 18W X2 Lamp Type : FLUORESCENT Finish : Mirror Anodized Aluminium Recess to conceal ceiling Material : Painted Metal Body Dimension : ø180x131 mm	Lamp Source : PAR30 E27 3W Installation : Surface to wall Finishing : Powder coated in black Dimension : 120x160x300 mm.	Lamp Source : LED E27 147W. Lamp Type : GLS 60W Installation : Suspension Mounted Material : Black Power Coat Steel Dimension : 150x207x133 mm.	Lamp Source : LED E27 2x 9w Installation : Surface Ceiling Mount Material : Aluminium body , White Trim Dimension : 225x225x35 mm.	Watt : LED 9w Installation : Surface Ceiling Mount Material : Aluminium body , White Trim Dimension : 225x225x35 mm.	Lamp Type : LED 1x1T5 MAX 18W Lamp Type : Fluorescent Installation : Suspended Lamp Material : Extended Aluminium Acrylic Diffuser Lamp Body : Transparent Black Dimension : 1180x60x1285 mm.	โคมไฟรางแสงชนิดราง SLIM LINE หลอด LED 1x1 W. แอมป์ 0.5วัตต์ SEALD LED 0.5W WALL MAINTENANCE FREE การติดตั้งใช้วิธีแขวนหลอด 2 หลอด โคมไฟรางยาว



(DAY Light)	(DAY Light)	(DAY Light)	(DAY Light)	(DAY Light)	(DAY Light)	(DAY Light)
 DAY LIGHT SURFACE FLUORESCENT	 DAY LIGHT DAY LIGHT	 DAY LIGHT DAY LIGHT	 DAY LIGHT DAY LIGHT	 DAY LIGHT DAY LIGHT	 DAY LIGHT DAY LIGHT	 DAY LIGHT DAY LIGHT
Lamp Source : LED T5 18W X2 Lamp Type : FLUORESCENT Reflector : Mirror Anodized Aluminum Material : Powder coated in black Dimension : 120x160x200 mm.	Lamp Source : PAR30 32W JTR Installation : Flush Mount Material : Polished Metal Body Dimension : 120x160x200 mm.	Lamp Source : LED E27 2x 9w Installation : Surface Ceiling Mount Material : Black Power Coat Steel Dimension : 150x207x133 mm.	Watt : LED 9w Installation : Surface Ceiling Mount Material : Aluminum body, White Trim Dimension : 225x225x25 mm.	Lamp Source : LED 1*15 MAX 18W Lamp Type : Fluorescent Installation : Suspended Lamp Material : Extruded Aluminum Lamp Body : Acrylic Diffuser Dimension : 1180X600X1285 mm.	Watt : 12V 10A Material : ABS Dimension : 120x160x200 mm.	Watt : 12V 10A Material : ABS Dimension : 120x160x200 mm.



โครงการ :
ปรับปรุงอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา
พร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



สถาปนิก :
นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992


นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

นายสมชาย วัฒนวิทย์ สถาปนิก ๑-๒๔ 1992



ยกเลิกแผนไฟฟ้าได้รับและระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1 ส่วนห้องพักอาจารย์เดิม และให้
ดำเนินการตามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565






นายสมชาย วัฒนวิทย์
สถาปนิก ๑-๒๔ 1992



นายสมชาย วัฒนวิทย์
สถาปนิก ๑-๒๔ 1992

แบบร่าง :
แบบร่างระบบสื่อสาร
ชั้นที่ 1
ขนาดหน้ากระดาษ : 1 : 200
วันที่ : 13/05/2564

แผ่นที่ / จำนวน
FE-07
19





แบบแปลนตัวรับและระบบสื่อสาร ตอนที่ 2

1 : 200

มาตรฐาน

Part 1





- D) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 250% 15% และ 20%
E) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 250% 15% และ 20%



โครงการ :
ปรับปรุงอาคารเรียนอรรพวงค์รัตนเศรษฐี
พร้อมครู กังนัท มหาวิททยาสุขมณีใจ

ผู้ขอแบบ :

สถาปนา :

นายธนารักษ์ วัชรวิทย์ ๓-๓๐ ๑๙๙๒

นายบพพล คำบุญเรือง ภสด.18496

บุคลากร โครงสร้าง :

นาย ชูเทพ เปียขี้คงศักดิ์ สย 9847

2000

အမှတ် : ၂၂၂၂၂၂၂၂

นาย สมศ ธรรมานะ ๕๗๗๗๙ ๕๗๗๗๙

นาย ธนกร คำวงษ์จันทร์ ภค21287

ชื่อ : สมชาย

นาย ชัยพล ตริยางกูรศรี วส.73

ชื่อนาย : นายสมชาย

นาย สมศักดิ์ โพธิ์ทวีปวิทยารัตน์ สก 3495

1991/11/11

ส่วนหนึ่ง : มีหน่วยงานได้ทำการก่อสร้างและใช้งานแล้ว

๓๑๖ : 
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

Figure :

DATE : 10/10/2019

ตำแหน่ง : อธิการบดี

รายการภาษี :		
ลำดับ	รายการ	รหัส

0.0	0.000	0.000	0.000
0.1	0.000	0.000	0.000
0.2	0.000	0.000	0.000
0.3	0.000	0.000	0.000
0.4	0.000	0.000	0.000
0.5	0.000	0.000	0.000
0.6	0.000	0.000	0.000
0.7	0.000	0.000	0.000
0.8	0.000	0.000	0.000
0.9	0.000	0.000	0.000
1.0	0.000	0.000	0.000

เลขรูปแบบ :	
-------------	--



แบบแสดง : แบบแสดงรับและระบบสื่อ
ชั้นที่ 2

Scale : 1 : 200


၂၀၁၆ : ၁၃/၀၆/၂၅၆၄

EE-08

ແມ່ນ້ຳ / ຈັກວາມ



แปลนตำราและระบบสื่อสาร สันหลังคา



กฤษฎีกา

๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาคำว่า 250V., 15A. คือคำสั่งฉบับที่ ๒๕๐
๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาคำว่า 250V., 15A. คือคำสั่งฉบับที่ ๒๕๐
๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาคำว่า 250V., 15A. คือคำสั่งฉบับที่ ๒๕๐
๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาคำว่า 250V., 15A. คือคำสั่งฉบับที่ ๒๕๐